

# Augstskolu novērojuma protokols

**RISEBA**

(augstskolas/fakultātes nosaukums)

**Durbes iela 4**

(augstskolas adrese)

## Vides pieejamība

**1. Autostāvvietas:** Ir (1.Ir) / Nav (1.Nav) (Ja nav, tad iet uz nākamo sadaļu)

Invaliditātes veids	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	1.1. Ir personu ar invaliditāti stāvvietā (izmērs 3500 mm x 5000mm)	1.1.Jā	1.1.Nē
	1.2. Izkāpšanas zona ir pietiekama (1000 mm platumā)	1.2.Jā	1.2.Nē
	1.3. Izkāpšana ir vienā līmenī ar stāvvietas zonu	1.3.Jā	1.3.Nē
	1.4. Invalidu stāvvietas veido vismaz 5% no kopējā stāvvietu skaita	1.4.Jā	1.4.Nē
	1.5. Personu ar invaliditāti stāvvietas ir maksimāli tuvu ieejas durvīm	1.5.Jā	1.5.Nē
	1.6. Personu ar invaliditāti stāvvietā ir apzīmēta gan ar vertikālo, gan horizontālo ceļu apzīmējumu.	1.6.Jā	1.6.Nē
	1.7. Autostāvvietas segums ir gluds, līdzens un attīrīts no akmeņiem	1.7.Jā	1.7.Nē

Komentāri:

**2. Ieeja**

Invaliditātes veids	Elementi	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Panduss</i>	2.1. Panduss ir pietiekamā platumā vismaz 1200 mm visa pandusa garumā	2.1.Jā	2.1.Nē	2.1.NV
		2.2. Pandusa slīpums nav lielāks par 1:20 (5%)	2.2.Jā	2.2.Nē	2.2.NV
		2.3. Pandusa sākumā un beigās ir pietiekams manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā, un tas neatrodas durvju vēršanās zonā	2.3.Jā	2.3.Nē	2.3.NV
		2.4. Gar pandusu un apgriešanās laukuma ārējām malām ir margas divos augstumos – 700 mm un 900 mm.	2.4.Jā	2.4.Nē	2.4.NV
	<i>Pacēlājs</i>	2.5. Pacēlājs ir atbilstošs personas riteņkrēslos vajadzībām	2.5.Jā	2.5.Nē	2.5.NV
	<i>Zvana poga</i>	2.6.	2.6.Jā	2.6.Nē	2.6.NV
	<i>Informācija par riteņkrēslu lietotāju ieeju</i>	2.7.	2.7.Jā	2.7.Nē	2.7.NV
Redzes traucējumi	<i>Stikla durvis</i>	2.8. Nepārsniedz 20 mm augstumu un nav ar asām kantēm	2.8.Jā	2.8.Nē	2.8.NV
		2.9. Marķējumi uz stikla durvīm	2.9.Jā	2.9.Nē	2.9.NV
		2.10. Marķējumi ir necaurspīdīgi	2.10.Jā	2.10.Nē	2.10.NV
	<i>Pakāpieni</i>	2.11. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	2.11.Jā	2.11.Nē	2.11.NV
		2.12. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	2.12.Jā	2.12.Nē	2.12.NV
		2.13. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	2.13.Jā	2.13.Nē	2.13.NV
		2.14. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	2.14.Jā	2.14.Nē	2.14.NV
2.15. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	2.15.Jā	2.15.Nē	2.15.NV		
Citi	<i>Durvis</i>	2.16. Ieejas durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī un ir pietiekamā platumā kur durvju vērtnes platums ir 900 mm un tās izmantojamas ikvienam lietotājam	2.16.Jā	2.16.Nē	2.16.NV
		2.17. rokturis ir viegli satverams un lietojams	2.17.Jā	2.17.Nē	2.17.NV

### 3. Pieeja stāviem/gaiteniem

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Lifts</i>	3.1. Lifta durvis ir pietiekami platas riteņkrēsliem	3.1.Jā	3.1.Nē	3.1.NV
		3.2. Lifta kabīne ir pietiekami plaša	3.2.Jā	3.2.Nē	3.2.NV
		3.3. Lifts apstājas stāvu līmenī (nevis pusstāvos)	3.3.Jā	3.3.Nē	3.3.NV
Redzes traucējumi		3.4. Uz lifta pogām ir cipari	3.4.Jā	3.4.Nē	3.4.NV
3.5. Cipari taktīli vai uzrakstīti Braila rakstā		3.5.Jā	3.5.Nē	3.5.NV	
3.6. Lifta pogas ir sensoras ( <i>touch screen</i> )		3.6.Jā	3.6.Nē	3.6.NV	
3.7. Liftā ir nodrošināta audio informācija par lifta darbību-stāvu kurā tas atrodas, lifta kustības virzienu, durvju darbību		3.7.Jā	3.7.Nē	3.7.NV	
3.8. Liftos uz stikliem/ grīdas ir kontrasta marķējumi		3.8.Jā	3.8.Nē	3.8.NV	
Kustību traucējumi	<i>Vestibils</i>	3.9. Gaiteņa efektīvais platums ir 1500 mm	3.9.Jā	3.9.Nē	3.9.NV
Redzes traucējumi		3.10. Atbilstošs manevrēšanas laukums, kas pārredzamā vietā ir vismaz 1800 mm plats	3.10.Jā	3.10.Nē	3.10.NV
Redzes traucējumi	<i>Kāpnes</i>	3.11. Norādes par reģistrācijas, tualetes, kāpņu un lifta atrašanās vietu, kas izvietotas pie sienas, ir skaidras, kontrastējošas (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša), atrodas 1300 mm – 1800 mm augstumā un to burtu augstums nav mazāks par 40 mm	3.11.Jā	3.11.Nē	3.11.NV
		3.12. Norādes, kas izvietotas pie griestiem, atrodas ne augstāk kā 2200 mm no zemes un to burtu augstums nav mazāks par 100 mm	3.12.Jā	3.12.Nē	3.12.NV
	3.13. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	3.13.Jā	3.13.Nē	3.13.NV	
	3.14. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	3.14.Jā	3.14.Nē	3.14.NV	
	3.15. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	3.15.Jā	3.15.Nē	3.15.NV	
	3.16. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	3.16.Jā	3.16.Nē	3.16.NV	

Komentāri:

### 4. Pieeja mācību telpām

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Durvis</i>	4.1. Durvis ir pietiekami platas, lai iebrauktu ar riteņkrēsli;	4.1.Jā	4.1.Nē	4.1.NV
		4.2. Durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī	4.2.Jā	4.2.Nē	4.2.NV
		4.3. Sliedņi nav augstāki par 2cm un ir noapaļoti	4.3.Jā	4.3.Nē	4.3.NV
Redzes traucējumi		4.4. Telpu numerācija ir kontrastējoša un pietiekami liela	4.4.Jā	4.4.Nē	4.4.NV
4.5. Stikla durvīm ir vizuāli marķējumi		4.5.Jā	4.5.Nē	4.5.NV	
4.6. Marķējumi ir necaurspīdīgi		4.6.Jā	4.6.Nē	4.6.NV	
4.7. Marķējumi izvietoti 1500 mm un 300 mm augstumos, vismaz 100 mm platās joslās ar 50% aizpildījumu		4.7.Jā	4.7.Nē	4.7.NV	
4.8. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas		4.8.Jā	4.8.Nē	4.8.NV	
Citi	<i>Durvju rokturis</i>	4.9. Viegli satverams jebkuram	4.9.Jā	4.9.Nē	4.9.NV

Komentāri:

**5. Pieeja labierīcībām**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi		5.1. Katrā stāvā vismaz viena personu ar invaliditāti tualete	5.1.Jā	5.1.Nē
		5.2. Labierīcības ir pielāgotas abu dzimumu tualetēs	5.2.Jā	5.2.Nē
		5.3. Tualetes kabīnes izmēri ir vismaz 2200 mm garumā un 1600 mm platumā	5.3.Jā	5.3.Nē
		5.4. Durvju vērtnes platums ir 900 mm	5.4.Jā	5.4.Nē
		5.5. Grīdas segums ir ciets un neslidens	5.5.Jā	5.5.Nē
	Klozetpods	5.6. Klozetpoda priekšpusē ir vismaz 800 mm brīva vieta	5.6.Jā	5.6.Nē
		5.7. Klozetpods ir aprīkots ar atbalsta rokturiem	5.7.Jā	5.7.Nē
		5.8. Klozetpoda tuvumā ir trauksmes slēdzis	5.8.Jā	5.8.Nē
Redzes traucējumi	Tualete	5.9. Virsmu segums un furnitūra efektīvi kontrastē (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša)	5.9.Jā	5.9.Nē

**6. Pieeja aktu zālei/ aulam**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	Durvis	6.1. Durvis ir pietiekami platas, lai iebrauktu ar ritenkrēslu;	6.1.Jā	6.1.Nē	6.1.NV
		6.2. Durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī	6.2.Jā	6.2.Nē	6.2.NV
		6.3. Sliedņi nav augstāka par 2cm un ir noapaļoti	6.3.Jā	6.3.Nē	6.3.NV
Redzes traucējumi		6.4. Telpu numerācija ir kontrastējoša un pietiekami liela	6.4.Jā	6.4.Nē	6.4.NV
		6.5. Stikla durvīm ir vizuāli marķējumi	6.5.Jā	6.5.Nē	6.5.NV
		6.6. Marķējumi ir necaurspīdīgi	6.6.Jā	6.6.Nē	6.6.NV
		6.7. Marķējumi izvietoti 1500 mm un 300 mm augstumos, vismaz 100 mm platās joslās ar 50% aizpildījumu	6.7.Jā	6.7.Nē	6.7.NV
		6.8. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	6.8.Jā	6.8.Nē	6.8.NV
Kustību traucējumi	Skatuve	6.9. Ir uzbrauktuve (atbilstoši normatīvajiem aktiem)	6.9.Jā	6.9.Nē	6.9.NV
	Telpa	6.10. Vismaz 3% vietu no kopējā skaita ir pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot vismaz 1,2m garu un 0,9m brīvu laukumu ar horizontālu grīdu.	6.10.Jā	6.10.Nē	6.10.NV
Dzirdes traucējumi	Akustiskā cilpa	6.11.	6.11.Jā	6.11.Nē	6.11.NV

**7. Sporta zāle: Ir (7.Ir) / Nav (7.Nav) (Ja nav, tad iet uz aiznākamo sadaļu)**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	Durvis	7.1. Durvis ir pietiekami platas, lai iebrauktu ar ritenkrēslu;	7.1.Jā	7.1.Nē	7.1.NV
		7.2. Durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī	7.2.Jā	7.2.Nē	7.2.NV
		7.3. Sliedņi nav augstāka par 2cm un ir noapaļoti	7.3.Jā	7.3.Nē	7.3.NV
Redzes traucējumi		7.4. Telpu numerācija ir kontrastējoša un pietiekami liela	7.4.Jā	7.4.Nē	7.4.NV
		7.5. Stikla durvīm ir vizuāli marķējumi	7.5.Jā	7.5.Nē	7.5.NV
		7.6. Marķējumi ir necaurspīdīgi	7.6.Jā	7.6.Nē	7.6.NV
		7.7. Marķējumi izvietoti 1500 mm un 300 mm augstumos, vismaz 100 mm platās joslās ar 50% aizpildījumu	7.7.Jā	7.7.Nē	7.7.NV

		7.8. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	7.8.Jā	7.8.Nē	7.8.NV
--	--	--	--------	--------	--------

## 8. Pieeja sporta zāles ģērbtuvei: Ir (8.Ir) / Nav (8.Nav)

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nav aprīkots	
Kustību traucējumi	<i>Durvis</i>	8.1. Ir pietiekami platas	8.1.Jā	8.1.Nē		
	<i>Slieksnis</i>	8.2. Nav augstāks par 2cm un ir noapaļots	8.2.Jā	8.2.Nē		
	<i>Telpa</i>	8.3. Pietiekams manevrēšanas laukums	8.3.Jā	8.3.Nē		
	<i>Duša</i>	8.4. Grīdas segums ir cits, līdzens un neslidens	8.4.Jā	8.4.Nē	8.4.NV	
		8.5. Šķēršļi (pakāpieni, apmales, dušas kāju vanna)	8.5.Jā	8.5.Nē		
		8.6. Dušas stiprinājuma augstums ir regulējams	8.6.Jā	8.6.Nē		
		8.7. Duša ir noāķējama no stiprinājuma un ar lokāmo cauruli	8.7.Jā	8.7.Nē		
		8.8. Dušas maisītājs ir novietots ne tālāk kā 500mm no dušas krēsla centra	8.8.Jā	8.8.Nē		
	<i>Tualete</i>	8.9. Tualetes kabīnes izmēri ir vismaz 2200 mm garumā un 1600 mm platumā	8.9.Jā	8.9.Nē	8.9.NV	
		8.10. Durvju vērtnes platums ir 900 mm	8.10.Jā	8.10.Nē		
		8.11. Grīdas segums ir ciets un neslidens	8.11.Jā	8.11.Nē		
	Redzes traucējumi		8.12. Virsmu segums un furnitūra efektīvi kontrastē (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša)	8.12.Jā	8.12.Nē	
	Kustību traucējumi		8.13. Klozētpoda priekšpusē ir vismaz 800 mm brīva vieta	8.13.Jā	8.13.Nē	
			8.14. Klozētpods ir aprīkots ar atbalsta rokturiem	8.14.Jā	8.14.Nē	
			8.15. Klozētpoda tuvumā ir trauksmes slēdzis	8.15.Jā	8.15.Nē	

Komentāri:

## 9. Pieeja administrācijai

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Durvis</i>	9.1. Durvis ir pietiekami platas, lai iebrauktu ar ritenkrēslu;	9.1.Jā	9.1.Nē	9.1.NV
		9.2. Durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī	9.2.Jā	9.2.Nē	9.2.NV
		9.3. Sliedņi nav augstāki par 2cm un ir noapaļoti	9.3.Jā	9.3.Nē	9.3.NV
Redzes traucējumi		9.4. Telpu numerācija ir kontrastējoša un pietiekami liela	9.4.Jā	9.4.Nē	9.4.NV
		9.5. Stikla durvīm ir vizuāli marķējumi	9.5.Jā	9.5.Nē	9.5.NV
		9.6. Marķējumi ir necaurspīdīgi	9.6.Jā	9.6.Nē	9.6.NV
		9.7. Marķējumi izvietoti 1500 mm un 300 mm augstumos, vismaz 100 mm platās joslās ar 50% aizpildījumu	9.7.Jā	9.7.Nē	9.7.NV
		9.8. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	9.8.Jā	9.8.Nē	9.8.NV

Komentāri:

### 10. Informatīvā pieejamība

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Auditorija</i>	10.1. Paredzēta vieta pie galda, kur cilvēks var apsēsties vai piebraukt ar riteņkrēslu.	10.1.Jā	10.1.Nē	10.1.NV
Redzes traucējumi	<i>Suns - pavadonis</i>	10.2. Augstskola atļauj pārvietoties ar suni - pavadoni	10.2.Jā	10.2.Nē	10.2.NV
	<i>Mācību viela</i>	10.3. Digitāla vide (materiāli ir pieejami digitāla formātā)	10.3.Jā	10.3.Nē	10.3.NV
		10.4. Materiāli pieejama formātā (pdf, word, PowerPoint, zīmējums – apraksta veida)	10.4.Jā	10.4.Nē	10.4.NV
	<i>Video</i>	10.5. Ar anotāciju, ar subtitriem	10.5.Jā	10.5.Nē	10.5.NV
10.6. Informācija tiek sniegta gan verbāli, gan vizuāli		10.6.Jā	10.6.Nē	10.6.NV	
Dzirdes traucējumi	<i>Akustiskā cilpa</i>	10.7.	10.7.Jā	10.7.Nē	10.7.NV

Komentāri (ko tieši augstskolas izmanto):

### 11. Vides pieejamība: Ir (11.Ir) / Nav (11.Nav) / Daļēji (11.D)

Invaliditātes veids	Jā	Nē	Daļēji
Kustību traucējumi	11.1.Jā	11.1.Nē	11.1.D
Redzes traucējumi	11.2.Jā	11.2.Nē	11.2.D
Dzirdes traucējumi	11.3.Jā	11.3.Nē	11.3.D

Kurai augstskolai \_\_\_\_\_

Dienesta viesnīcas adrese \_\_\_\_\_

Vai atrodas vienā ēkā ar augstskolu Ja / Nē

## Dienesta viesnīca

### 12. Autostāvvietas: Ir (12.Ir) / Nav (12.Nav) (Ja nav, tad iet uz nākamo sadaļu)

Invaliditātes veids	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	12.1. Ir personu ar invaliditāti stāvvietā (izmērs 3500 mm x 5000mm)	12.1.Jā	12.1.Nē
	12.2. Izkāpšanas zona ir pietiekama (1000 mm platumā)	12.2.Jā	12.2.Nē
	12.3. Izkāpšana ir vienā līmenī ar stāvvietas zonu	12.3.Jā	12.3.Nē
	12.4. Invalīdu stāvvietas veido vismaz 5% no kopējā stāvvietu skaita	12.4.Jā	12.4.Nē
	12.5. Personu ar invaliditāti stāvvietas ir maksimāli tuvu ieejas durvīm	12.5.Jā	12.5.Nē
	12.6. Personu ar invaliditāti stāvvietā ir apzīmēta gan ar vertikālo, gan horizontālo ceļu apzīmējumu.	12.6.Jā	12.6.Nē
	12.7. Autostāvvietas segums ir gluds, līdzens un attīrīts no akmeņiem	12.7.Jā	12.7.Nē

Komentāri:

### 13. Ieeja

Invaliditātes veids	Elementi	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Panduss</i>	13.1. Panduss ir pietiekamā platumā vismaz 1200 mm visa pandusa garumā	13.1.Jā	13.1.Nē	13.1.NV
		13.2. Pandusa slīpums nav lielāks par 1:20 (5%)	13.2.Jā	13.2.Nē	13.2.NV
		13.3. Pandusa sākumā un beigās ir pietiekams manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā, un tas neatrodas durvju vēršanās zonā	13.3.Jā	13.3.Nē	13.3.NV
		13.4. Gar pandusu un apgriešanās laukuma ārējām malām ir margas divos augstumos – 700 mm un 900 mm.	13.4.Jā	13.4.Nē	13.4.NV
	<i>Pacēlājs</i>	13.5. Pacēlājs ir atbilstošs personas riteņkrēslos vajadzībām	13.5.Jā	13.5.Nē	13.5.NV
	<i>Zvana poga</i>	13.6.	13.6.Jā	13.6.Nē	13.6.NV
	<i>Informācija par riteņkrēslu lietotāju ieeju</i>	13.7.	13.7.Jā	13.7.Nē	13.7.NV
	<i>Slieksnis</i>	13.8. Nepārsniedz 20 mm augstumu un nav ar asām kantēm	13.8.Jā	13.8.Nē	13.8.NV
Redzes traucējumi	<i>Stikla durvis</i>	13.9. Marķējumi uz stikla durvīm	13.9.Jā	13.9.Nē	13.9.NV
		13.10. Marķējumi ir necaurspīdīgi	13.10.Jā	13.10.Nē	13.10.NV
		13.11. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	13.11.Jā	13.11.Nē	13.11.NV
	<i>Pakāpieni</i>	13.12. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	13.12.Jā	13.12.Nē	13.12.NV
		13.13. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	13.13.Jā	13.13.Nē	13.13.NV
		13.14. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	13.14.Jā	13.14.Nē	13.14.NV
		13.15. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	13.15.Jā	13.15.Nē	13.15.NV
Citi	<i>Durvis</i>	13.16. Ieejas durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī un ir pietiekamā platumā kur durvju vērtnes platums ir 900 mm un tās izmantojamas ikvienam lietotājam	13.16.Jā	13.16.Nē	13.16.NV
		13.17. rokturis ir viegli satverams un lietojams	13.17.Jā	13.17.Nē	13.17.NV

**Komentāri:****14. Pieeja stāviem/gaiteniem**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Lifts</i>	14.1. Lifta durvis ir pietiekami platas riteņkrēsliem	14.1.Jā	14.1.Nē	14.1.NV
		14.2. Lifta kabīne ir pietiekami plaša	14.2.Jā	14.2.Nē	14.2.NV
		14.3. Lifts apstājas stāvu līmenī (nevis pusstāvos)	14.3.Jā	14.3.Nē	14.3.NV
Redzes traucējumi		14.4. Uz lifta pogām ir cipari	14.4.Jā	14.4.Nē	14.4.NV
		14.5. Cipari taktīli vai uzrakstīti Braila rakstā	14.5.Jā	14.5.Nē	14.5.NV
		14.6. Lifta pogas ir sensoras ( <i>touch screen</i> )	14.6.Jā	14.6.Nē	14.6.NV
		14.7. Liftā ir nodrošināta audio informācija par lifta darbību- stāvu kurā tas atrodas, lifta kustības virzienu, durvju darbību	14.7.Jā	14.7.Nē	14.7.NV
		14.8. Liftos uz stikliem/ grīdas ir kontrasta marķējumi	14.8.Jā	14.8.Nē	14.8.NV
Kustību traucējumi	<i>Vestibils</i>	14.9. Gaiteņa efektīvais platums ir 1500 mm	14.9.Jā	14.9.Nē	14.9.NV
		14.10. Atbilstošs manevrēšanas laukums, kas pārredzamā vietā ir vismaz 1800 mm plats	14.10.Jā	14.10.Nē	14.10.NV
Redzes traucējumi		14.11. Norādes par reģistrācijas, tualetes, kāpņu un lifta atrašanās vietu, kas izvietotas pie sienas, ir skaidras, kontrastējošas (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša), atrodas 1300 mm – 1800 mm augstumā un to burtu augstums nav mazāks par 40 mm	14.11.Jā	14.11.Nē	14.11.NV
		14.12. Norādes, kas izvietotas pie griestiem, atrodas ne augstāk kā 2200 mm no zemes un to burtu augstums nav mazāks par 100 mm	14.12.Jā	14.12.Nē	14.12.NV
	<i>Kāpnes</i>	14.13. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	14.13.Jā	14.13.Nē	14.13.NV
		14.14. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	14.14.Jā	14.14.Nē	3.14.NV
		14.15. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	14.15.Jā	14.15.Nē	14.15.NV
		14.16. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	14.16.Jā	14.16.Nē	14.16.NV

Komentāri:

**15. Istabina iekārtota personu ar invaliditāti vajadzībām**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	<i>Durvis</i>	15.1. Pietiekami platas	15.1.Jā	15.1.Nē
	<i>Istaba</i>	15.2. Pietiekams manevrēšanas laukums	15.2.Jā	15.2.Nē

Komentāri:

## 16. Pieeja mazgāšanās telpām

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	<i>Duša</i>	16.1. Var nokļūt brīvi riteņkrēslā	16.1.Jā	16.1.Nē
		16.2. Grīdas segums ir ciets, līdzens un neslidens	16.2.Jā	16.2.Nē
		16.3. Šķēršļi (pakāpieni, apmales, dušas kāju vanna)	16.3.Jā	16.3.Nē
		16.4. Dušas stiprinājuma augstums ir regulējams	16.4.Jā	16.4.Nē
		16.5. Duša ir noāķējama no stiprinājuma un ar lokāmo cauruli	16.5.Jā	16.5.Nē
		16.6. Dušas maisītājs ir novietots ne tālāk kā 500mm no dušas krēsla centra	16.6.Jā	16.6.Nē

Komentāri:

## 17. Pieeja labierīcībām

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi		17.1. Katrā stāvā vismaz viena personu ar invaliditāti tualete	17.1.Jā	17.1.Nē
		17.2. Labierīcības ir pielāgotas abu dzimumu tualetēs	17.2.Jā	17.2.Nē
		17.3. Tualetes kabīnes izmēri ir vismaz 2200 mm garumā un 1600 mm platumā	17.3.Jā	17.3.Nē
		17.4. Durvju vērtnes platums ir 900 mm	17.4.Jā	17.4.Nē
		17.5. Grīdas segums ir ciets un neslidens	17.5.Jā	17.5.Nē
	<i>Klozetpods</i>	17.6. Klozetpoda priekšpusē ir vismaz 800 mm brīva vieta	17.6.Jā	17.6.Nē
		17.7. Klozetpods ir aprīkots ar atbalsta rokturiem	17.7.Jā	17.7.Nē
		17.8. Klozetpoda tuvumā ir trauksmes slēdzis	17.8.Jā	17.8.Nē
Redzes traucējumi	<i>Tualete</i>	17.9. Virsmu segums un furnitūra efektīvi kontrastē (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša)	17.9.Jā	17.9.Nē

Komentāri:

## 18. Pieeja virtuvei

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Durvis</i>	18.1. ir pietiekami platas	18.1.Jā	18.1.Nē	18.1.NV
	<i>Virtuves tehnika</i>	8.2. Ir iespējams piekļūt izlietnei un citiem virtuves priekšmetiem, ja persona ir riteņkrēslā	18.2.Jā	18.2.Nē	18.2.NV
	<i>Slieksnis</i>	18.3. Nav augstāks par 2cm un ir noapaļots	18.3.Jā	18.3.Nē	18.3.NV

Komentāri:



**19. Dienesta viesnīcas pieejamība:** Ir (19.Ir) / Nav (19.Nav) / Daļēji (19.D)

<b>Invaliditātes veids</b>	<b>Jā</b>	<b>Nē</b>	<b>Daļēji</b>
Kustību traucējumi	19.1.Jā	19.1.Nē	19.1.D
Redzes traucējumi	19.2.Jā	19.2.Nē	19.2.D
Dzirdes traucējumi	19.3.Jā	19.3.Nē	19.3.D

Kurai augstskolai \_\_\_\_\_

Bibliotēkas adrese \_\_\_\_\_

Vai atrodas vienā ēkā ar augstskolu Ja / Nē

## Bibliotēka

### 20. Autostāvvietas: Ir (20.Ir) / Nav (20.Nav) (Ja nav, tad iet uz nākamo sadaļu)

Invaliditātes veids	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	20.1. Ir personu ar invaliditāti stāvvietā (izmērs 3500 mm x 5000mm)	20.1.Jā	20.1.Nē
	20.2. Izkāpšanas zona ir pietiekama (1000 mm platumā)	20.2.Jā	20.2.Nē
	20.3. Izkāpšana ir vienā līmenī ar stāvvietas zonu	20.3.Jā	20.3.Nē
	20.4. Invalīdu stāvvietas veido vismaz 5% no kopējā stāvvietu skaita	20.4.Jā	20.4.Nē
	20.5. Personu ar invaliditāti stāvvietas ir maksimāli tuvu ieejas durvīm	20.5.Jā	20.5.Nē
	20.6. Personu ar invaliditāti stāvvietā ir apzīmēta gan ar vertikālo, gan horizontālo ceļu apzīmējumu.	20.6.Jā	20.6.Nē
	20.7. Autostāvvietas segums ir gluds, līdzens un attīrīts no akmeņiem	20.7.Jā	20.7.Nē

Komentāri:

### 21. Ieeja

Invaliditātes veids	Elementi	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Panduss</i>	21.1. Panduss ir pietiekamā platumā vismaz 1200 mm visa pandusa garumā	21.1.Jā	21.1.Nē	21.1.NV
		21.2. Pandusa slīpums nav lielāks par 1:20 (5%)	21.2.Jā	21.2.Nē	21.2.NV
		21.3. Pandusa sākumā un beigās ir pietiekams manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā, un tas neatrodas durvju vēršanās zonā	21.3.Jā	21.3.Nē	21.3.NV
		21.4. Gar pandusu un apgriešanās laukuma ārējām malām ir margas divos augstumos – 700 mm un 900 mm.	21.4.Jā	21.4.Nē	21.4.NV
	<i>Pacēlājs</i>	21.5. Pacēlājs ir atbilstošs personas riteņkrēslos vajadzībām	21.5.Jā	21.5.Nē	21.5.NV
	<i>Zvana poga</i>	21.6.	21.6.Jā	21.6.Nē	21.6.NV
	<i>Informācija par riteņkrēsļu lietotāju ieeju</i>	21.7.	21.7.Jā	21.7.Nē	21.7.NV
	<i>Slieksnis</i>	21.8. Nepārsniedz 20 mm augstumu un nav ar asām kantēm	21.8.Jā	21.8.Nē	21.8.NV
Redzes traucējumi	<i>Stikla durvis</i>	21.9. Marķējumi uz stikla durvīm	21.9.Jā	21.9.Nē	21.9.NV
		21.10. Marķējumi ir necaurspīdīgi	21.10.Jā	21.10.Nē	21.10.NV
		21.11. Skaidri nosakāmas bez rāmja stikla durvju malas	21.11.Jā	21.11.Nē	21.11.NV
	<i>Pakāpieni</i>	21.12. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	21.12.Jā	21.12.Nē	21.12.NV
		21.13. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	21.13.Jā	21.13.Nē	21.13.NV
		21.14. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	21.14.Jā	21.14.Nē	21.14.NV
		21.15. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	21.15.Jā	21.15.Nē	21.15.NV
Citi	<i>Durvis</i>	21.16. Ieejas durvis atveras vismaz 90 grādu leņķī un ir pietiekamā platumā kur durvju vērtnes platums ir 900 mm un tās izmantojamas ikvienam lietotājam	21.16.Jā	21.16.Nē	21.16.NV

		21.17. rokturis ir viegli satverams un lietojams	21.17.Jā	21.17.Nē	21.17.NV
--	--	--	----------	----------	----------

Komentāri:

**22. Pieceja stāviem/gaiteniem**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē	Nevajag
Kustību traucējumi	<i>Lifts</i>	22.1. Lifta durvis ir pietiekami platas ritenkrēsliem	22.1.Jā	22.1.Nē	22.1.NV
		22.2. Lifta kabīne ir pietiekami plaša	22.2.Jā	22.2.Nē	22.2.NV
		22.3. Lifts apstājas stāvu līmenī (nevis pusstāvos)	22.3.Jā	22.3.Nē	22.3.NV
Redzes traucējumi		22.4. Uz lifta pogām ir cipari	22.4.Jā	22.4.Nē	22.4.NV
		22.5. Cipari taktīli vai uzrakstīti Braila rakstā	22.5.Jā	22.5.Nē	22.5.NV
		22.6. Lifta pogas ir sensoras ( <i>touch screen</i> )	22.6.Jā	22.6.Nē	22.6.NV
		22.7. Liftā ir nodrošināta audio informācija par lifta darbību- stāvu kurā tas atrodas, lifta kustības virzienu, durvju darbību	22.7.Jā	22.7.Nē	22.7.NV
		22.8. Liftos uz stikliem/ grīdas ir kontrasta marķējumi	22.8.Jā	22.8.Nē	22.8.NV
Kustību traucējumi	<i>Vestibils</i>	22.9. Gaiteņa efektīvais platums ir 1500 mm	22.9.Jā	22.9.Nē	22.9.NV
		22.10. Atbilstošs manevrēšanas laukums, kas pārredzamā vietā ir vismaz 1800 mm plats	22.10.Jā	22.10.Nē	22.10.NV
Redzes traucējumi		22.11. Norādes par reģistrācijas, tualetes, kāpņu un lifta atrašanās vietu, kas izvietotas pie sienas, ir skaidras, kontrastējošas (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša), atrodas 1300 mm – 1800 mm augstumā un to burtu augstums nav mazāks par 40 mm	22.11.Jā	22.11.Nē	22.11.NV
		22.12. Norādes, kas izvietotas pie griestiem, atrodas ne augstāk kā 2200 mm no zemes un to burtu augstums nav mazāks par 100 mm	22.12.Jā	22.12.Nē	22.12.NV
	<i>Kāpnes</i>	22.13. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumšu) krāsu	22.13.Jā	22.13.Nē	22.13.NV
		22.14. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nav mazāks par trim un lielāks par 18	22.14.Jā	22.14.Nē	22.14.NV
		22.15. Vienā kāpņu laidā nav dažāda augstuma pakāpieni	22.15.Jā	22.15.Nē	22.15.NV
		22.16. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm	22.16.Jā	22.16.Nē	22.16.NV

Komentāri:

**23. Pieceja labierīcībām**

Invaliditātes veids	Elements	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi		23.1. Katrā stāvā vismaz viena personu ar invaliditāti tualete	23.1.Jā	23.1.Nē
		23.2. Labierīcības ir pielāgotas abu dzimumu tualetēs	23.2.Jā	23.2.Nē
		23.3. Tualetes kabīnes izmēri ir vismaz 2200 mm garumā un 1600 mm platumā	23.3.Jā	23.3.Nē
		23.4. Durvju vērtnes platums ir 900 mm	23.4.Jā	23.4.Nē
		23.5. Grīdas segums ir ciets un neslidens	23.5.Jā	23.5.Nē
	<i>Klozetpods</i>	23.6. Klozetpoda priekšpusē ir vismaz 800 mm brīva vieta	23.6.Jā	23.6.Nē
		23.7. Klozetpods ir aprīkots ar atbalsta rokturiem	23.7.Jā	23.7.Nē
		23.8. Klozetpoda tuvumā ir trauksmes slēdzis	23.8.Jā	23.8.Nē
Redzes traucējumi	<i>Tualete</i>	23.9. Virsmu segums un furnitūra efektīvi kontrastē (tumšs uz gaiša/ gaišs uz tumša)	23.9.Jā	23.9.Nē

Komentāri:

**24. Pieeja informācijai:**

Invaliditātes veids	Nepieciešamība	Jā	Nē
Kustību traucējumi	24.1. Ir iespējams piebraukt pie lasītavu galda ar riteņkrēslu	24.1.Jā	24.1.Nē
Redzes traucējumi	24.2. Speciālas datorprogrammas personām ar redzes invaliditāti grāmatu lasīšanai	24.2.Jā	24.2.Nē
	24.3. Ir lasāmā mašīna	24.3.Jā	24.3.Nē
	24.4. Ir digitālā lupa	24.4.Jā	24.4.Nē
	24.5. Ir Braila raksta rakstāmmašīna	24.5.Jā	24.5.Nē
Dzirdes traucējumi	24.6. Ir akustiskās cilpas	24.6.Jā	24.6.Nē
Redzes traucējumi	24.7. Ir dators ar runas sintēzes programmu	24.7.Jā	24.7.Nē
Dzirdes traucējumi	24.8. Lasītavas ar galdiem ir iekārtotas tā, lai rastu iespēju ērti izkārtoties ar seju pret seju un lasīt no lūpām vai sazināties žestu valodā	24.8.Jā	24.8.Nē
Redzes traucējumi	24.9. Var ierasties ar suni - pavadoni	24.9.Jā	24.9.Nē

Komentāri:

**25. Bibliotēkas pieejamība: Ir (25.Ir) / Nav (25.Nav) / Daļēji (25.D)**

Invaliditātes veids	Jā	Nē	Daļēji
Kustību traucējumi	25.1.Jā	25.1.Nē	25.1.D
Redzes traucējumi	25.2.Jā	25.2.Nē	25.2.D
Dzirdes traucējumi	25.3.Jā	25.3.Nē	25.3.D